



**UNIVERSIDAD DEL CAUCA
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS
APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA
PÚBLICA N° 028 DE 2020**

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JHONNY MARK RAMOS MARIN/ SISTETRONICS

1- Me permito solicitar aceptar los cambios en los ítems de servidores para los siguientes puntos con el fin de evitar incumplimientos por errores de transcripción en la ficha técnica:

Corregir la tarjeta de red Broadcom 57416 Dual Port 10Gb ST por Broadcom 57416 Dual Port 10Gb BT

RESPUESTA:

La Universidad agradece la presentación de la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones definitivo.

2- No se evidencia la garantía en los ítems servidores de los 2 proyectos se sugiere colocar: Garantía 39 meses ProSupport 7x24 NBD en sitio.

RESPUESTA:

La Universidad agradece la presentación de la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones definitivo.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MONICA CASTILLO RODRIGUEZ

1- En el numeral, 2.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES CERTIFICACIONES QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE El oferente deberá presentar certificación del fabricante de los equipos como empresa distribuidora de los mismos.

En el caso de nuestra empresa que es una mi pyme departamental, solicitamos a la entidad permitir presentar certificación como distribuidor autorizado de los equipos, y no certificación del fabricante. Esto con el fin de permitir una mayor afluencia de oferentes y tener mejores ofertas a la hora de la selección, evitando así limitación a la hora de participar en las convocatorias.

RESPUESTA:



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



La Universidad no acepta la observación, los requisitos técnicos habilitantes obedecen a la necesidad a satisfacer y al estudio del mercado adelantado por la entidad de tal forma que se logren los mejores niveles de calidad y garantía de los bienes a adquirir.

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR PEDRO JOAQUIN ROA ROA

1- Solicitar que el oferente certifique que la cotización incluye Prodeploy (Servicio de instalación en sitio y configuración remota) para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en el proceso.

RESPUESTA

La Universidad agradece la presentación de la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones definitivo.

2- Especificar que la garantía de los servidores Dell PowerEdge R540 sea de tres (3) años.

RESPUESTA

La Universidad agradece la presentación de la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones definitivo.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO.

CIELO PEREZ SOLANO
Vicerrectora Administrativa
Presidente de la Junta de Licitaciones
Universidad del Cauca

Proyectó: Sara López Rojas 
Conceptos Técnicos: Ingeniero Gustavo Adolfo Ramírez



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial